



**EQUIPOS Y SOLUCIONES
INTEGRALES DE ENERGÍA**

TELEFONOS:



(0155) 5306 9098

(0155) 3868 6699

100 DOMESTICOS DE UNA PUERTA



MODELO	101RD1PACR145		MARCA	ACROS	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 7°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	GRIS			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	54 CMS	COSTADO	50 CMS	ALTO:	147 CMS
	INTERNO	FRENTE	44 CMS	COSTADO	40 CMS	ALTO:	137 CMS
CAPACIDAD	8 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	1.8 AMPS	POTENCIA	228 WATTS



MODELO	102RD1P90		MARCA	ACROS	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 7°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	GRIS			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	50 CMS	COSTADO	45 CMS	ALTO:	90 CMS
	INTERNO	FRENTE	40 CMS	COSTADO	30 CMS	ALTO:	80 CMS
CAPACIDAD	4 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	1 AMP	POTENCIA	17 WATTS



MODELO	103RD1PGE141		MARCA	G.E.	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 7°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	ROJO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	61 CMS	COSTADO	60 CMS	ALTO:	141 CMS
	INTERNO	FRENTE	45 CMS	COSTADO	45 CMS	ALTO:	105 CMS
CAPACIDAD	7.5 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	2.5 AMPS	POTENCIA	317 WATTS



MODELO	104RD1PGE145		MARCA	G.E.	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 7°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	ROJO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	61 CMS	COSTADO	60 CMS	ALTO:	141 CMS
	INTERNO	FRENTE	45 CMS	COSTADO	45 CMS	ALTO:	105 CMS
CAPACIDAD	7.5 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	2.5 AMPS	POTENCIA	317 WATTS

200 DOMESTICOS DE DOS PUERTAS ARRIBA Y ABAJO



MODELO	201RD2PAAGE177		MARCA	G.E.	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 4°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	GRIS ACERO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	75 CMS	COSTADO	70 CMS	ALTO:	177CMS
	INT. CONG.	FRENTE	66 CMS	COSTADO	45 CMS	ALTO:	45.5 CMS
	INT. ENFR.	FRENTE	66 CMS	COSTADO	57 CMS	ALTO:	100 CMS
CAPACIDAD	18 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	3,5 AMPS	POTENCIA	444 WATTS



MODELO	202RD2PAALG178		MARCA	L.G.	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 4°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	GRIS ACERO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	67 CMS	COSTADO	64 CMS	ALTO:	178 CMS
	INT. CONG.	FRENTE	58 CMS	COSTADO	41 CMS	ALTO:	48 CMS
	INT. ENFR.	FRENTE	58 CMS	COSTADO	51 CMS	ALTO:	105 CMS
CAPACIDAD	15 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	2.5 AMPS	POTENCIA	317 WATTS

400 DOMESTICOS DE DOS PUERTAS LADO POR LADO



MODELO	401RD2PLLSAM198		MARCA	SAMSUNG	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 4°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	GRIS			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	105 CMS	COSTADO	75 CMS	ALTO:	198 CMS
	INT. CONG.	FRENTE	25 CMS	COSTADO	65 CMS	ALTO:	188 CMS
	INT. ENFR.	FRENTE	70 CMS	COSTADO	65 CMS	ALTO:	188 CMS
CAPACIDAD	24 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	4.5 AMPS	POTENCIA	570 WATTS

600 COMERCIALES DE UNA PUERTA



MODELO	601RC1PPOL147		MARCA	POLOMATIC	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE	10 X 48 CMS	
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	56 CMS	COSTADO	60 CMS	ALTO:	147 CMS
	INTERNO	FRENTE	47 CMS	COSTADO	50 CMS	ALTO:	91 CMS
CAPACIDAD	8 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	3.5 AMS	POTENCIA	444 WATTS



MODELO	604RC1PCRI200		MARCA	CRIOTEC	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE	14 X 77 CMS	
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	77 CMS	COSTADO	63 CMS	ALTO:	200 CMS
	INTERNO	FRENTE	68 CMS	COSTADO	53 CMS	ALTO:	143 CMS
CAPACIDAD	18 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	4 AMPS	POTENCIA	508 WATTS



MODELO	607RC1POJE179		MARCA	OJEDA	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 5°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	VERDE			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE	17.5 X 64 CMS	
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	62 CMS	COSTADO	59 CMS	ALTO:	179 CMS
	INTERNO	FRENTE	55 CMS	COSTADO	50 CMS	ALTO:	128 CMS
CAPACIDAD	13 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	3 AMPS	POTENCIA	380 WATTS



MODELO	609RC1PVEN181		MARCA	VENDO	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	48 CMS	COSTADO	51 CMS	ALTO:	181 CMS
	INTERNO	FRENTE	41 CMS	COSTADO	43 CMS	ALTO:	121 CMS
CAPACIDAD	8 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	2.5 AMPS	POTENCIA	317 WATTS



MODELO	610RC1PVEN178		MARCA	VENDO	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	NEGRO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE	14.5 X 53 CMS	
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	61 CMS	COSTADO	56 CMS	ALTO:	178 CMS
	INTERNO	FRENTE	54 CMS	COSTADO	47 CMS	ALTO:	115 CMS
CAPACIDAD	11 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	3.5	POTENCIA	444 WATTS



MODELO	616RC1PVEN184		MARCA	VENDO	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE	15.5 X 73 CMS	
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	75 CMS	COSTADO	70 CMS	ALTO:	184 CMS
	INTERNO	FRENTE	68 CMS	COSTADO	61 CMS	ALTO:	124 CMS
CAPACIDAD	18 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	4 AMPS	POTENCIA	508 WATTS



MODELO	617RC1PPOL187		MARCA	POLOMATIC	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE	16 X 79 CMS	
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	70 CMS	COSTADO	66 CMS	ALTO:	187 CMS
	INTERNO	FRENTE	62 CMS	COSTADO	57 CMS	ALTO:	115 CMS
CAPACIDAD	14 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	3.5 AMPS	POTENCIA	444 WATTS



MODELO	618RC1PPOL167		MARCA	POLOMATIC	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE	11 X 61 CMS	
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	70 CMS	COSTADO	66 CMS	ALTO:	167 CMS
	INTERNO	FRENTE	62 CMS	COSTADO	57 CMS	ALTO:	115 CMS
CAPACIDAD	14 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	3.5 AMPS	POTENCIA	444 WATTS



MODELO	619RC1PMET202		MARCA	METALFRIO	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE	12.5 X 56 CMS	
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	72 CMS	COSTADO	72 CMS	ALTO:	202 CMS
	INTERNO	FRENTE	62 CMS	COSTADO	61 CMS	ALTO:	133 CMS
CAPACIDAD	18 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	4 AMPS	POTENCIA	508 WATTS



MODELO	620RC1PIMB188		MARCA	IMBERA	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	72 CMS	COSTADO	65 CMS	ALTO:	188 CMS
	INTERNO	FRENTE	65 CMS	COSTADO	56 CMS	ALTO:	135 CMS
CAPACIDAD	18 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	3.5 APMS	POTENCIA	444 WATTS



MODELO	623RC1PCR200		MARCA	CRIOTEC	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE	16 X 14 CMS	
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	65 CMS	COSTADO	63 CMS	ALTO:	200 CMS
	INTERNO	FRENTE	56 CMS	COSTADO	53 CMS	ALTO:	141 CMS
CAPACIDAD	14 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	3.5 AMPS	POTENCIA	444 WATTS



MODELO	624RC1PAME178		MARCA	AMERICAN	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE	17 X 70 CMS	
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	71 CMS	COSTADO	72 CMS	ALTO:	178 CMS
	INTERNO	FRENTE	62 CMS	COSTADO	57 CMS	ALTO:	105 CMS
CAPACIDAD	14 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	4 AMPS	POTENCIA	508 WATTS



MODELO	625RC1PVEN208		MARCA	VENDO	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE	18 X 70.5 CMS	
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	72 CMS	COSTADO	60 CMS	ALTO:	208 CMS
	INTERNO	FRENTE	64 CMS	COSTADO	52 CMS	ALTO:	143 CMS
CAPACIDAD	18 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	4	POTENCIA	508 WATTS



MODELO	627RC1PVEN188		MARCA	VENDO	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	NEGRO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE	15 X 64 CMS	
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	72 CMS	COSTADO	63 CMS	ALTO:	188 CMS
	INTERNO	FRENTE	64 CMS	COSTADO	54 CMS	ALTO:	134 CMS
CAPACIDAD	18 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	3.5 AMPS	POTENCIA	444 WATTS



MODELO	628RC1PIMB210		MARCA	IMBERA	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	73 CMS	COSTADO	80 CMS	ALTO:	210 CMS
	INTERNO	FRENTE	65 CMS	COSTADO	70 CMS	ALTO:	158 CMS
CAPACIDAD	26 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	4.5 AMPS	POTENCIA	571 WATTS



MODELO	629RC1POJE157		MARCA	OJEDA	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	NEGRO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE	13 X 59 CMS	
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	59 CMS	COSTADO	49 CMS	ALTO:	157 CMS
	INTERNO	FRENTE	52 CMS	COSTADO	42 CMS	ALTO:	105 CMS
CAPACIDAD	8 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	3.5 AMPS	POTENCIA	444 WATTS

1000

COMERCIALES DE DOS PUERTA LADO POR LADO



MODELO	1001RC2PVEN160		MARCA	VENDO	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	NEGRO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE	9.5 X 78 CMS	
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	88 CMS	COSTADO	66 CMS	ALTO:	160 CMS
	INTERNO	FRENTE	81 CMS	COSTADO	57 CMS	ALTO:	105 CMS
CAPACIDAD	18 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	4 AMPS	POTENCIA	508 WATTS



MODELO	1002RC2PVEN201		MARCA	VENDO	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE	19.5 X 102 CMS	
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	102 CMS	COSTADO	83 CMS	ALTO:	201 CMS
	INTERNO	FRENTE	92 CMS	COSTADO	73 CMS	ALTO:	150 CMS
CAPACIDAD	36 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	6 AMPS	POTENCIA	760 WATTS



BVCS 1000

MODELO	1003RC2PTOR205		MARCA	TORREY	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	138 CMS	COSTADO	68 CMS	ALTO:	205 CMS
	INTERNO	FRENTE	123 CMS	COSTADO	58 CMS	ALTO:	135 CMS
CAPACIDAD	34 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	6 AMPS	POTENCIA	762 WATTS

1300

CONGELADORES HORIZONTALES DE PUERTA DE CRISTAL



MODELO	1301RCCHPVMET100		MARCA	METALFRIO	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	12°C A 24°C BAJO CERO				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	100 CMS	COSTADO	62 CMS	ALTO:	91 CMS
	INTERNO	FRENTE	88 CMS	COSTADO	51 CMS	ALTO:	75 CMS
CAPACIDAD	12 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	3.5 AMPS	POTENCIA	444 WATTS



MODELO	1302RCCHPVOJE105		MARCA	OJEDA	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	12°C A 24°C BAJO CERO				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	105 CMS	COSTADO	63 CMS	ALTO:	93 CMS
	INTERNO	FRENTE	92 CMS	COSTADO	50 CMS	ALTO:	74 CMS
CAPACIDAD	12 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	3.5 AMPS	POTENCIA	444 WATTS



MODELO	1303RCCHPVOJE68		MARCA	OJEDA	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	12°C A 24°C BAJO CERO				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	METALICO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	68 CMS	COSTADO	63 CMS	ALTO:	93 CMS
	INTERNO	FRENTE	56 CMS	COSTADO	51 CMS	ALTO:	75 CMS
CAPACIDAD	7.5 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	3 AMPS	POTENCIA	381 WATTS



MODELO	1306RCCHPVFRI100		MARCA	FRICOM	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	12°C A 24°C BAJO CERO				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	100 CMS	COSTADO	62 CMS	ALTO:	98 CMS
	INTERNO	FRENTE	85 CMS	COSTADO	49 CMS	ALTO:	80 CMS
CAPACIDAD	12 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	3.5 AMPS	POTENCIA	444 WATTS

1400

CONGELADORES HORIZONTALES PUERTA DE COFRE



MODELO	1401RCCHPC200		MARCA	TORREY	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	12°C A 24°C BAJO CERO				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	188 CMS	COSTADO	55 CMS	ALTO:	86 CMS
	INTERNO	FRENTE	178 CMS	COSTADO	42 CMS	ALTO:	75 CMS
CAPACIDAD	20 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	3.5 AMPS	POTENCIA	444 WATTS



MODELO	1402RCCHPCTOR104		MARCA	TORREY	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	12°C A 24°C BAJO CERO				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	104 CMS	COSTADO	55 CMS	ALTO:	87 CMS
	INTERNO	FRENTE	91 CMS	COSTADO	42 CMS	ALTO:	73 CMS
CAPACIDAD	10 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	1.8 AMPS	POTENCIA	228 WATTS

1500

CONGELADORES VERTICALES PUERTA DE CRISTAL



MODELO	1501RCCV1PVTOR190		MARCA	TORREY	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	12°C A 24°C BAJO CERO				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE	14 X 59 CMS	
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	70 CMS	COSTADO	62 CMS	ALTO:	190 CMS
	INTERNO	FRENTE	63 CMS	COSTADO	50 CMS	ALTO:	125 CMS
CAPACIDAD	14 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	6 AMPS	POTENCIA	762 WATTS

1800

CONGELADORES VERTICALES PUERTA DE COFRE



MODELO	1801RCCVPCKEN139		MARCA	KENMORE	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	12°C A 24°C BAJO CERO				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	71 CMS	COSTADO	68 CMS	ALTO:	19 CMS
	INTERNO	FRENTE	63 CMS	COSTADO	58 CMS	ALTO:	110 CMS
CAPACIDAD	14 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	2.5 AMPS	POTENCIA	317 WATTS

1900

VITRINAS HORIZONTALES



MODELO	1901RCVTOR150		MARCA	TORREY	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	150 CMS	COSTADO	85 CMS	ALTO:	120 CMS
	INTERNO	FRENTE	140 CMS	COSTADO	70 CMS	ALTO:	63 CMS
CAPACIDAD	23 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	4 AMPS	POTENCIA	508 WATTS



MODELO	1902RCVTOR103		MARCA	TORREY	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	NEGRO			ALTO		
	INTERNO	NEGRO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	103 CMS	COSTADO	85 CMS	ALTO:	120 CMS
	INTERNO	FRENTE	94 CMS	COSTADO	70 CMS	ALTO:	63 CMS
CAPACIDAD	14 PIES	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	3.5 AMPS	POTENCIA	444 WATTS

2100

FUENTE DE AGUAS FRESCAS



MODELO	2101FAFCRA38		MARCA	CRATCO	MEDID. PARA IMAGEN PUBLICITARIA		
TEMPERATURA	2°C A 6°C				COSTADO		
COLOR	EXTERNO	BLANCO			ALTO		
	INTERNO	BLANCO			COPETE		
TAMAÑO	EXTERNO	FRENTE	35 CMS	COSTADO	25 CMS	ALTO:	70 CMS
	INTERNO	FRENTE		COSTADO		ALTO:	
CAPACIDAD	38 LTS	VOLTAJE	127 V	CORRIENTE	3.5 AMPS	POTENCIA	444 WATTS

